

**CONOCE MAS
SOBRE EL
VIH/SIDA**

“ EL VIH: Es el virus de la inmunodeficiencia humana, que ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones, convirtiéndote en portador.

“ EL SIDA: Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida donde existen signos y síntomas que deterioran tu vida y puede tardar entre 2 y 15 o más años en manifestarse, dependiendo de la inmunidad del sujeto.

TRANSMISIÓN

“ **VÍA SEXUAL:** Es por la cual se presenta el **mayor porcentaje de transmisión.** Teniendo relaciones sexuales penetrativas (vaginales, orales y/o anales) con personas portadoras del Virus del VIH y sin protección.

“ **PROMISCUIDAD:** En toda orientación sexual

TRANSMISIÓN VÍA SANGUÍNEA



**TRANSFUSIONES SANGUINEAS
INADECUADAS**



COMPARTIR AGUJAS



**COMPARTIR UTENSILIOS DE ASEO:
CUCHILLA AFEITAR, CEPILLO DENTAL**



ACCIDENTE LABORAL



PACTOS DE SANGRE

**REALIZARSE TATUAJES
COLOCARSE PIERCINGS EN
SITIOS INADECUADOS**



TRANSMISIÓN

VÍA VERTICAL O PERINATAL

La madre VIH positiva, puede transmitirlo a su bebé durante la gestación, el parto o la lactancia materna.

DURANTE LA GESTACION



DURANTE EL PARTO



LACTANCIA MATERNA



EL VIH NO SE TRANSMITE POR MEDIO DE:...



Un apretón de manos



Besos sencillos



Reuniones de amigos



Comida



Intercambio de cubiertos



Bebida o café en un bar



Intercambio de dinero o monedas



Compartir duchas



Compartir piscinas o gimnasios



Uso de servicios higiénicos



Visitas a centros médicos



Visitas a salas de espectáculo



Lugares de trabajo



Acudir a la escuela o la universidad



Contactos cotidianos



Uso de transport público o taxis



Uso de fuentes públicas



Abrir puertas



Uso de teléfonos públicos



Dar abrazos



Conversar



Lagrimas, sudor



Mordedura de animales





Picadura de insectos

GRIPA A REPETICION



DIARREA A REPETICION



Fotografía 5. Se aprecia una tumoración violácea que abarca casi la totalidad de la lengua.



ERUPCION CUTANEA



SIDA

SIGNOS Y SÍNTOMAS



CAQUEXIA Y MUERTE



netlog.com/dieuphoenix



ULCERAS, NECROSIS



NODULOS ERUPCION CUTANEA



HERPES



PREVENCIÓN

APRENDER A
DECIR NO

EL AMOR

AUTOESTIMA

RESPECTO

NO USAR NI COMPARTIR
JERINGAS DURANTE EL
CONSUMO DE DROGAS
INTRAVENOSAS.

FIDELIDAD MUTUA
(PAREJA ESTABLE)

EL EXAMEN DE VIH A TODAS
LAS PERSONAS QUE LO
DESEEN.



NO A LA
PROMISCUIDAD

ABSTINENCIA
SEXUAL

LA SUSTITUCIÓN DE LA
LACTANCIA MATERNA POR
LECHE MATERNIZADA.

EN NUESTRO PAÍS EXISTE UNA NORMA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD QUE PROTEGE A LAS
MUJERES EN SU PERÍODO DE EMBARAZO,
PARTO Y LACTANCIA, ADMINISTRÁNDOLE EL
TRATAMIENTO PERTINENTE, LOGRANDO ASÍ
QUE EL RECIÉN NACIDO TENGA ALTAS
PROBABILIDADES DE NACER SIN VIH.

USAR CORRECTAMENTE EL
CONDÓN EN CADA RELACIÓN
SEXUAL.

TOMA DE PRUEBAS PARA VIH

PARA QUIEN DESEE EL EXAMEN, SOLICITAR ORDEN EN EL CONSULTORIO MEDICO UNIMAR

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD Carrera 32B No. 19-20B/ Palermo – Esquina Tel: 7315312 – 7311522 Pasto

Valor Examen: \$21.000--

HECTOR DAVILA Y CIA. S.C.S. LABORATORIO CLÍNICO Calle 19 No. 27 – 104 Cuarto piso – San Juan de Pasto Tel: 7233237 – 7296275

Valor Examen: \$18.000--

FUNDACION MARIA FORTALEZA: Carrera 35 No. 15 – 59 B/ San Ignacio, Tel: 7290904

Valor del Examen \$20.000—

LOS EXAMENES SON VOLUNTARIOS, CON CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFIDENCIALIDAD